

# COME' L'ACQUA A CIAMPINO?

## ALCUNE DOMANDE AL SINDACO PERANDINI

Casualmente abbiamo "scovato" un avviso alla cittadinanza da parte del Comune di Ciampino e della Asl RMH Dipartimento di prevenzione datato 10/07/2009 (che alleghiamo al presente volantino), pubblicato sul sito ufficiale dell'Acqa Ato 2, inerente lo stato della qualità dell'acqua distribuita in alcune zone del Comune di Ciampino. Nel merito chiediamo al sindaco:

- 1) Qual è lo stato della qualità dell'acqua distribuita in passato e ancora oggi nelle località di Acqua Acetosa? (Via Doganale nel tratto tra via dei Ciliegi e vicolo della Mola, via di Colle Oliva, via di Torre dell'Acqua Sotterra da via Colle Oliva alla ferrovia Roma Frascati, via di Valle Coppella da via Colle Oliva alla ferrovia, via Acqua Acetosa, via Angelina Mauro, via del Melograno, via San Paolo alla Croce e vie limitrofe).
- 2) Qual è lo stato della qualità dell'acqua distribuita in passato ed ancora oggi nelle altre zone del Comune di Ciampino?
- 3) In che modo il Sindaco ha assolto ai doveri di "pubblicità" nell'avviso alla cittadinanza su questo problema di salute pubblica? E come mai non risulta pervenuta agli utenti – insieme alle bollette dell'acqua, giunte invece con la "consueta" puntualità – alcuna comunicazione inerente lo stato dell'acqua?
- 4) Perché il consumo dell'acqua da bere è sconsigliato ai minori di 14 anni? In quali rischi per la salute potrebbero incorrere?
- 5) Quale acqua l'Acqa Ato 2 distribuisce nelle zone di Acqua Acetosa? Quella superpulita delle sorgenti di Salivano o quella delle sorgenti locali dell'ex Barbuta? Gradiremmo che il sindaco, l'Asl e l'Acqa chiariscano in merito a seconda delle rispettive competenze e sensibilità.



**Dalla Parte dei Cittadini!**